

The background of the cover features a dark grey field with white line art. At the top center, a large, modern outdoor light fixture is shown in profile, with a beam of light extending to the right. Below it, several dotted lines radiate downwards. On the left side, another light fixture is partially visible, with beams radiating from it. At the bottom left, a circular light fixture is shown with several beams radiating upwards. The overall design is minimalist and technical.

Außenleuchten & Strahler für Werbeanlagen

INHALTSVERZEICHNIS

Bezeichnung	Seite
Lineare Wand -/ Werbeleuchten	
Hydro Stripe	03
ECO-Linear	03
Energiesparende Strahler – geeignet für Auslegermontage	
Multisign	04
ECO-Mini	04
ECO-Flood	05
HALO LED	05
Designstrahler	
Hydrostar	06
Hydrostar Medio	07
Flächenstrahler	
Smartflood	08
Bulldog	08
Slim	08
Quest	09
Style Mini	10
Style Plus	11
Bodeneinbauleuchten	
Hydroquadro Maxi	12
Hydroline	12
Hydrofloor	12
Feuchtraum Lichtleiste	
Torres	13
Ferale	13

Lieferbedingungen

Wir basieren auf den Verkaufs- und Lieferbedingungen des Zentralverbandes der Elektroindustrie (ZVEI). Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Mit Erscheinen dieser Preisliste werden alle vorherigen Listen ungültig. Die genannten Listenpreise verstehen sich vor Abzug vereinbarter Rabattsätze, zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Die Listenpreise sind nur für den Gebrauch des Handels bestimmt. Ab einem Nettowarenwert von € 200,- für paketfähige Bestellungen und € 1.000,- für Speditionsversand/ Palettenware liefern wir frachtfrei.



Hydro Stripe

Elegante Wand- und Werbeleuchte aus pulverbeschichtetem Aluminium in zwei Längen. Neigung einstellbar. Für T5 Leuchtmittel 14 und 21W. Ausladung 170mm, Höhe 90mm.

Farbe silbergrau (schwarz und weiß auf Anfrage).

IP 54

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Länge	Listenpreis (€)	
2003116143	Stripe 14s	1 x T5 14W, EVG	660mm	183,10	L
2003116213	Stripe 21s	1 x T5 21W, EVG	960mm	200,90	L



ECO-Linear

Lichtbandsystem für Schilder- und Fassadenbeleuchtung für abwärtsstrahlende Montage. Für aufwärtsstrahlende Montage als Sonderausführung lieferbar. Die Leuchten sind für Durchgangsverdrahtung vorbereitet und können so zu längeren Lichtbändern zusammengesetzt werden.

Gehäuse aus Aluminiumprofil pulverbeschichtet, Endkappen Kunststoff, klare Polycarbonatabdeckung, komplett mit Wandauslegern in variabler Länge 120-160mm. Sonderlängen und Farben auf Anfrage.

Durch die spritzwassergeschützte Ausführung wird auch das Eindringen von Schmutz und Insekten vermindert.

T5 mit multi EVG,

* 80 W auf Anfrage.

ECO-Linear ist auch als RGB-Version lieferbar.

IP 65 EVG

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Länge	Listenpreis (€)
102602628..	ECO-L 128T5	1xT5 28/54W	120cm	250,00
102602635..	ECO-L 135T5	1xT5 35/49/80*W	150cm	260,00
102602728..	ECO-L 228T5	2xT5 28/54 W	250cm	416,50
102602735..	ECO-L 235T5	2xT5 35/49/80*W	300cm	446,50
102602636..	ECO-L 36E	1xT8 36W	130cm	255,00
102602658..	ECO-L 58E	1xT8 58W	160cm	267,50
102602736..	ECO-L 2/36E	2xT8 36W	250cm	443,50
102602758..	ECO-L2/58E	2xT8 58W	309cm	475,00

Optional längerer Ausleger

102600400..	ECO-LB 400	Halter	400mm	auf Anfrage
102600600..	ECO-LB 600	Halter	600mm	auf Anfrage

Artikelnummer bitte um Endziffer für die Farbe ergänzen

- ... 1 weiß
- ... 2 schwarz
- ... 3 silbergrau (RAL) 9006



Multisign

Universell einsetzbarer Werbe- / Außenstrahler für energiesparende Kompaktleuchtstofflampen und Energiesparlampen mit E27 Gewinde. Gehäuse aus schlagfestem und korrosionsbeständigem glasverstärktem Nylon, klare Abdeckung aus Polycarbonat, Aluminiumreflektor mit asymmetrischer Lichtverteilung inkl. 1,2m Anschlusskabel. Universalbügel für Wand oder Auslegerbefestigung. Kann mit unseren Auslegern ARM/ARMS 400 + 600 sowie Twin kombiniert werden.

Die maximale Lampenleistung bei TC-SB (E27) kann je nach Hersteller und Bauform abweichen.

Bei Verwendung als Werbestrahler mit Auslegerarm je nach Wattage empfohlen für Schrift Höhen bis ca. 3m, bei einem seitlichem Abstand der Strahler von ca. 1,7m

Abmessungen: 225 x 140 x 257mm (inkl. Bügel)

Fassung VVG-G24d-3, EVG-GX24q-3/-4

IP 65

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Farbe	Listenpreis (€)	
1011041261	Multisign 126 we	1x TC-D 26W, VVG	weiß	49,00	L
1011041262	Multisign 126 sw	1x TC-D 26W, VVG	schwarz	49,00	L
1011041263	Multisign 126 si	1x TC-D 26W, VVG	silbergrau	53,00	L
1011042261	Multisign 226 we	2x TC-D 26W, VVG	weiß	82,00	L
1011042262	Multisign 226 sw	2x TC-D 26W, VVG	schwarz	82,00	L
1011042263	Multisign 226 si	2x TC-D 26W, VVG	silbergrau	87,00	L
1011046421	Multisign 142 we	1x TC-DE/TE 26-42W, EVG	weiß	80,00	L
1011046422	Multisign 142 sw	1x TC-DE/TE 26-42W, EVG	schwarz	80,00	L
1011046423	Multisign 142 si	1x TC-DE/TE 26-42W, EVG	silbergrau	85,00	L
1011041001	Multisign E27 we	1 x E27, TC-SB 23W	weiß	35,00	L
1011041002	Multisign E27 sw	1 x E27, TC-SB 23W	schwarz	35,00	L
1011041003	Multisign E27 si	1 x E27, TC-SB 23W	silbergrau	39,00	L



Eco-Mini

Werbe- / Außenstrahler für energiesparende Kompaktleuchtstofflampen, klare Abdeckung aus Polycarbonat, Spiegelreflektor aus Reinstaluminium, inkl. ca. 1m vormontiertem Anschlusskabel, Universalbügel für Wand oder Auslegerbefestigung

Bei Verwendung als Werbestrahler empfohlen für Schrift Höhen bis 1,5m. Mit Auslegerarm 600mm und seitlichem Abstand der Strahler von bis zu 1,5m

Abmessungen: 218 x 130 x 125 mm

VVG Fassung G24d-2

IP 65

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Farbe	Listenpreis (€)	
1021011181	ECO-M18230 we	1x TC-D 18W	weiß	52,00	L
1021011182	ECO-M18230 sw	1x TC-D 18W	schwarz	52,00	L

Auslegerarme siehe Seite 14, Planungshinweise siehe Seite 15

L=Lagerartikel, sofortige Lieferung möglich



Eco-Flood

Werbe-/Außenstrahler für energiesparende Kompaktleuchtstofflampen VVG 26W bzw. Multi-EVG für TC-DE 26W und TC-TE 32W / 42W.
Asymmetrischer Spiegelreflektor aus Reinstaluminium.
Gehäuse und Abdeckung aus Polycarbonat.
Universalbügel für Wand oder Auslegerbefestigung inkl. vormontiertem Anschlusskabel ca. 1m (auf Anfrage auch 3m).

Bei Verwendung als Werbestrahler empfohlen für Schrifthöhen bis 2,2m (26W) bzw. 3,5m (42W). Mit Auslegerarm 600mm und seitlichem Abstand der Strahler von bis zu 1,7m bzw. mit Ausleger 1000mm für 42W bei einem seitlichen Abstand der Strahler von 2,0m.

Abmessungen: 231 x 244 x 90mm
Fassung VVG: G24d-3, EVG: GX24q-3/-4

IP 65

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Farbe	VG	Listenpreis (€)	
1021101261	ECO-ES 26230 we	1x TC-D 26W	weiß	VVG	92,50	L
1021101262	ECO-ES 26230 sw	1x TC-D 26W	schwarz	VVG	92,50	L
1021101263	ECO-ES 26230 si	1x TC-D 26W	silbergrau	VVG	92,50	L
1021106421	ECO-ES 42 we	1x TC-DE/TE 26-42W	weiß	EVG	120,00	L
1021106422	ECO-ES 42 sw	1x TC-DE/TE 26-42W	schwarz	EVG	120,00	L
1021106423	ECO-ES 42 si	1x TC-DE/TE 26-42W	silbergrau	EVG	120,00	L

Nicht mehr lieferbar!!!!!!!

HALO LED



Außenstrahler mit 10 x 1W LED aus Aluminium Druckguss pulverbeschichtet.
Lichtfarbe neutralweiß und warmweiß, Ausstrahlungswinkel ca.120°.
Betriebsgeräte in der Leuchte integriert, Anschluss 230V/50Hz.

Durch die lange Lebensdauer sind die LED-Leuchten ideal für schwer erreichbare Anlagen an denen ein möglichst langer Serviceintervall gebraucht wird.

Lieferung mit Wandhalterung dreh und schwenkbar.
Kann mit Ausleger „Twin“ als Werbeleuchte kombiniert werden.
Abbildung mit Ausleger „Twin“ (siehe Seite 14), separat bestellbar.

Abmessungen: 185 x 110 x 230mm (incl. Halterung).

IP 65

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Lampe	Listenpreis (€)	
2203591562	LE-HALO LED nw	schwarz	10 x 1W LED neutralweiß	178,00	L
2203591701	LE-HALO LED nw	weiß	10 x 1W LED neutralweiß	178,00	L
2203591012	LE-HALO LED ww	schwarz	10 x 1W LED warmweiß	178,00	
2203591631	LE-HALO LED ww	weiß	10 x 1W LED warmweiß	178,00	

Hydrostar 01



Dekorativer Außenstrahler aus pulverbeschichtetem Aluminium.
Strahlerkopf dreh- und schwenkbar.
Variable Lichtverteilung entsprechend eingesetztem Leuchtmittel.

Hydrostar 01 für 12V / 50W, GU5,3 mit integriertem Transformator im Leuchtensockel (157 x 95 x 47mm).

Hydrostar 01s für 12V / 50W, GU5,3 für externen Transformator, runder Leuchtensockel 85 x 47mm.

Hydrostar 01ES 50 für 230V / 50W, GU10 Halogen Hochvolt, runder Leuchtensockel 85 x 47mm.

IP 55

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Farbe	Listenpreis (€)	
2001010501	P-HS 01 we	inkl. Trafo	weiß	108,50	L
2001010502	P-HS 01 sw	inkl. Trafo	schwarz	108,50	L
2001010503	P-HS 01 si	inkl. Trafo	silber	108,50	L
2001110501	P-HS 01s we	exkl. Trafo	weiß	58,50	L
2001110502	P-HS 01s sw	exkl. Trafo	schwarz	58,50	L
2001110503	P-HS 01s si	exkl. Trafo	silber	58,50	L
2001610501	P-HS 01 ES50 we	230 V	weiß	69,60	L
2001610502	P-HS 01 ES50 sw	230 V	schwarz	69,60	L
2001610503	P-HS 01 ES50 si	230 V	silber	69,60	L
2007000008	P-HS-Erdspieß	300mm	Edelstahl	20,30	L

Hydrostar 02



Dekorativer Außenstrahler aus pulverbeschichtetem Aluminium.
Strahlerkopf dreh- und schwenkbar, Ausladung 900mm.
Variable Lichtverteilung entsprechend eingesetztem Leuchtmittel.

Hydrostar 02 für 12V / 50W, GU5,3 mit integriertem Transformator im Leuchtensockel (157 x 95 x 47mm).

Hydrostar 02s für 12V / 50W, GU5,3 für externen Transformator, runder Leuchtensockel 85 x 47mm.

Hydrostar 02ES 50 für 230V / 50W, GU10 Halogen Hochvolt, runder Leuchtensockel 85 x 47mm.

IP 55

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Farbe	Listenpreis (€)	
2001210501	P-HS 02 we	inkl. Trafo	weiß	150,20	L
2001210502	P-HS 02 sw	inkl. Trafo	schwarz	150,20	L
2001210503	P-HS 02 si	inkl. Trafo	silber	150,20	L
2001310501	P-HS 02s we	exkl. Trafo	weiß	79,30	L
2001310502	P-HS 02s sw	exkl. Trafo	schwarz	79,30	L
2001310503	P-HS 02s si	exkl. Trafo	silber	79,30	L
2001710501	P-HS 02 ES50 we	230 V	weiß	91,40	L
2001710502	P-HS 02 ES50 sw	230 V	schwarz	91,40	L
2001710503	P-HS 02 ES50 si	230 V	silber	91,40	L

L=Lagerartikel, sofortige Lieferung möglich



Hydrostar Medio 01

Dekorativer Außenstrahler aus pulverbeschichtetem Aluminium für lichtstarke und langlebige Hochdruck-Entladungslampen HIT-TC-CE 35W, Vorschaltgerät integriert.

Fassung G8,5
Leuchtensockel 205mm x 130mm

Ausstrahlungswinkel : 40°

IP 65

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Farbe	Listenpreis (€)	
2001411351	P-HS-ME 01 we	1x HIT-TC 35W	weiß	206,10	L
2001411352	P-HS-ME 01 sw	1x HIT-TC 35W	schwarz	206,10	L
2001411353	P-HS-ME 01 si	1x HIT-TC 35W	silber	206,10	L



Hydrostar Medio 02

Dekorativer Außenstrahler aus pulverbeschichtetem Aluminium für lichtstarke und langlebige Hochdruck-Entladungslampen HIT-TC-CE 35W, Vorschaltgerät integriert.

Fassung G8,5
Leuchtensockel 205mm x 130mm, Ausladung 900mm

Ausstrahlungswinkel : 40°

IP 65

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Farbe	Listenpreis (€)	
2001511351	P-HS-ME 02 we	1x HIT-TC 35W	weiß	261,00	L
2001511352	P-HS-ME 02 sw	1x HIT-TC 35W	schwarz	261,00	L
2001511353	P-HS-ME 02 si	1x HIT-TC 35W	silber	261,00	L



Außenstrahler „Smartflood“

Außenstrahler für energiesparende Kompaktleuchtstofflampen TC-D 26W und TC-TE 32W / 42W.
Asymmetrischer Spiegelreflektor aus Reinstaluminium mit breitstrahlender Lichtverteilung.
Ideal für die gleichmäßige Ausleuchtung von Freiflächen.

Gehäuse und Abdeckung aus Polycarbonat,
Wandbügel Metall, inkl. Anschlusskabel ca. 1,2mtr

Abmessungen: 231 x 244 x 90mm,
Fassung : VVG: G24d-3, EVG:GX24q-3/-4

IP 65

Art.-Nr.	Bezeichnung	Lampe	Farbe	Listenpreis (€)	
2701101261	Smartflood 26 we	1xTC-D 26W VVG	weiß	92,50	L
2701101262	Smartflood 26 sw	1xTC-D 26W VVG	schwarz	92,50	L
2701101263	Smartflood 26 si	1xTC-D 26W VVG	silbergrau	92,50	
2701101421	Smartflood 42 we	1xTC-DE/TE 26-42W EVG	weiß	120,00	L
2701101422	Smartflood 42 sw	1xTC-DE/TE 26-42W EVG	schwarz	120,00	L
2701101423	Smartflood 42 si	1xTC-DE/TE 26-42W EVG	silbergrau	120,00	



Außenstrahler Bulldog

Lichtstarker Strahler für 2 Kompaktleuchtstofflampen TC-TE T42W
mit elektronischem Vorschaltgerät.
Gehäuse und Abdeckung aus witterungsbeständigem und schlagzähem Polycarbonat.
Reflektor symmetrisch breitstrahlend.
Mit Ausleger TR-ARM1000 als Werbeschildstrahler geeignet.

Abmessungen: 340 x 260 (ohne Bügel) x 145mm

IP 65

Art.-Nr.	Bezeichnung	Lampe	Farbe	Listenpreis (€)	
1011017421	TR-GB242 we	2x TC-TE 42W EVG	weiß	103,60	
1011017422	TR-GB242 sw	2x TC-TE 42W EVG	schwarz	96,00	L
1011017423	TR-GB242 si	2x TC-TE 42W EVG	silbergrau	103,60	



Außenstrahler Slim

Gehäuse aus Aluminium Druckguss pulverbeschichtet, silbergrau oder schwarz
Reflektor asymmetrisch breitstrahlend, temperaturbeständige Sicherheitsglas-
scheibe, mit Ausleger TR-ARM1000 als Werbeschildstrahler geeignet
BHT ohne Bügel 230 x 350 x 85mm
HIT-DE, Rx7s, VVG

IP 65

Art.-Nr.	Bezeichnung	Lampe	Farbe	Listenpreis (€)	
2203710283	Slim 70 si	HIT-DE 70W	silbergrau	82,00	L
2203710353	Slim 150 si	HIT-DE 150W	silbergrau	89,00	L
2203710042	Slim 70 sw	HIT-DE 70W	schwarz	82,00	L
2203710112	Slim 150 sw	HIT-DE 150W	schwarz	89,00	L

Auslegerarme siehe Seite 14

L=Lagerartikel, sofortige Lieferung möglich



Außenstrahler Quest

Gehäuse aus Aluminium Druckguss pulverbeschichtet.
Reflektoren symmetrisch oder asymmetrisch breitstrahlend.
Mit Ausleger TR-ARM1000 als Werbeschildstrahler geeignet.

Fassung RX7s, Abmessungen: 260 x 380 x 160mm

IP 66

Art.-Nr.	Bezeichnung	Reflektor	Farbe	Lampe	Listenpreis (€)	
2203952772	LE-QUEST 70W SYM sw	symmetrisch	schwarz	HIT-DE70W	82,05	L
2203950173	LE-QUEST 70W SYM si	symmetrisch	silbergrau	HIT-DE70W	82,05	
2203952602	LE-QUEST 70W ASYM sw	asymmetrisch	schwarz	HIT-DE70W	82,05	L
2203950003	LE-QUEST 70W ASYM si	asymmetrisch	silbergrau	HIT-DE70W	82,05	
2203953072	LE-QUEST 150W SYM sw	symmetrisch	schwarz	HIT-DE150W	98,25	L
2203950483	LE-QUEST 150W SYM si	symmetrisch	silbergrau	HIT-DE150W	98,25	
2203952912	LE-QUEST 150W ASYM sw	asymmetrisch	schwarz	HIT-DE150W	98,25	L
2203950313	LE-QUEST 150W ASYM si	asymmetrisch	silbergrau	HIT-DE150W	98,25	



Außenstrahler QuestPlus

Gehäuse aus Aluminium Druckguss pulverbeschichtet.
Reflektoren symmetrisch oder asymmetrisch breitstrahlend.
Mit Ausleger TR-ARM1000 als Werbeschildstrahler geeignet.

Fassung E40, Abmessungen: 430 x 520 x 175mm

IP 66

Art.-Nr.	Bezeichnung	Reflektor	Farbe	Lampe	Listenpreis (€)	
2203953382	LE-QUEST 250W SYM sw	symmetrisch	schwarz	HIT-250W	133,50	L
2203950793	LE-QUEST 250W SYM si	symmetrisch	silbergrau	HIT-250W	133,50	
2203953212	LE-QUEST 250W ASYM sw	asymmetrisch	schwarz	HIT-250W	133,50	L
2203950623	LE-QUEST 250W ASYM si	asymmetrisch	silbergrau	HIT-250W	133,50	
2203953522	LE-QUEST 400W SYM sw	symmetrisch	schwarz	HIT-400W	148,50	L
2203950933	LE-QUEST 400W SYM si	symmetrisch	silbergrau	HIT-400W	148,50	
2203953452	LE-QUEST 400W ASYM sw	asymmetrisch	schwarz	HIT-400W	148,50	L
2203950863	LE-QUEST 400W ASYM si	asymmetrisch	silbergrau	HIT-400W	148,50	



Außenstrahler Style Mini

Gehäuse aus witterungsbeständigem und schlagzähem Polycarbonat.
Verfügbar in verschiedenen Reflektor- und Farbvarianten wodurch auch besondere Beleuchtungsaufgaben gelöst werden können.
Rotationssymmetrisch auf Anfrage.
Mit Ausleger TR-ARM1000 als Werbeschildstrahler geeignet.


Fassung RX7s, Abmessungen: 340 x 260 x 115mm

IP 65

Art.-Nr.	Bezeichnung	Reflektor	Farbe	Lampe	Listenpreis (€)	
1011100702	TR-SM70MHL sw	symmetrisch	schwarz	HIT-DE70W	109,90	L
1011100701	TR-SM70MHL we	symmetrisch	weiß	HIT-DE70W	118,20	
1011100703	TR-SM70MHL si	symmetrisch	silbergrau	HIT-DE70W	118,20	L
1011101502	TR-SM150MHL sw	symmetrisch	schwarz	HIT-DE150W	132,50	L
1011101501	TR-SM150MHL we	symmetrisch	weiß	HIT-DE150W	140,60	
1011101503	TR-SM150MHL si	symmetrisch	silbergrau	HIT-DE150W	140,60	L
1011110702	TR-SMA70MHL sw	asymmetrisch	schwarz	HIT-DE70W	116,80	L
1011110701	TR-SMA70MHL we	asymmetrisch	weiß	HIT-DE70W	124,90	
1011110703	TR-SMA70MHL si	asymmetrisch	silbergrau	HIT-DE70W	124,90	L
1011111502	TR-SMA150MHL sw	asymmetrisch	schwarz	HIT-DE150W	139,30	L
1011111501	TR-SMA150MHL we	asymmetrisch	weiß	HIT-DE150W	147,50	
1011111503	TR-SMA150MHL si	asymmetrisch	silbergrau	HIT-DE150W	147,50	L
1011120702	TR-SMN70MHL sw	sym-engstr.	schwarz	HIT-DE70W	116,80	L
1011120701	TR-SMN70MHL we	sym-engstr.	weiß	HIT-DE70W	124,90	
1011120703	TR-SMN70MHL si	sym-engstr.	silbergrau	HIT-DE70W	124,90	L
1011121502	TR-SMN150MHL sw	sym-engstr.	schwarz	HIT-DE150W	139,30	L
1011121501	TR-SMN150MHL we	sym-engstr.	weiß	HIT-DE150W	147,50	
1011121503	TR-SMN150MHL si	sym-engstr.	silbergrau	HIT-DE150W	147,50	L
1011150802	TR-SM80HME sw	symmetrisch	schwarz	HME 80W		L

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Listenpreis (€)
1019999034	TR-SMAL	Blendschutz mit Lamellen	schwarz	41,20
1019999035	TR-SMV	Blendschutzhaube	schwarz	38,90
1019999037	TR-SMSG	Ersatzglas	schwarz	18,00
1019999038	TR-SMWAG	Drahtschutzgitter	schwarz	27,50



L=Lagerartikel, sofortige Lieferung möglich



Außenstrahler Style Plus

Gehäuse aus witterungsbeständigem und schlagzähem Polycarbonat.
Verfügbar in verschiedenen Reflektor- und Farbvarianten wodurch auch besondere Beleuchtungsaufgaben gelöst werden können.
Leichte Montage durch herausnehmbare VG Einheit möglich.
Inkl. Markenvorschaltgeräte, für Natrium- und Halogenmetall dampf lampe geeignet.

Fassung E40,
Abmessungen: 433 x 500 x 165mm


Mit Ausleger TR-ARM1000 als Werbeschildstrahler geeignet.

IP 65

Art.-Nr.	Bezeichnung	Reflektor	Farbe	Lampe	Listenpreis (€)	
1011202502	TR-SP250S sw	symmetrisch	schwarz	HIT-250W	245,30	L
1011202501	TR-SP250S we	symmetrisch	weiß	HIT-250W	277,90	
1011202503	TR-SP250S si	symmetrisch	silbergrau	HIT-250W	277,90	L
1011204002	TR-SP400S sw	symmetrisch	schwarz	HIT-400W	258,40	L
1011204001	TR-SP400S we	symmetrisch	weiß	HIT-400W	291,00	
1011204003	TR-SP400S si	symmetrisch	silbergrau	HIT-400W	291,00	L
1011212502	TR-SPA250S sw	asymmetrisch	schwarz	HIT-250W	258,40	L
1011212501	TR-SPA250S we	asymmetrisch	weiß	HIT-250W	291,10	
1011212503	TR-SPA250S si	asymmetrisch	silbergrau	HIT-250W	291,10	L
1011214002	TR-SPA400S sw	asymmetrisch	schwarz	HIT-400W	271,40	L
1011214001	TR-SPA400S we	asymmetrisch	weiß	HIT-400W	304,10	
1011214003	TR-SPA400S si	asymmetrisch	silbergrau	HIT-400W	304,10	L
1011222502	TR-SPN250S sw	sym-engstr.	schwarz	HIT-250W	258,40	L
1011222501	TR-SPN250S we	sym-engstr.	weiß	HIT-250W	291,10	
1011222503	TR-SPN250S si	sym-engstr.	silbergrau	HIT-250W	291,10	L
1011224002	TR-SPN400S sw	sym-engstr.	schwarz	HIT-400W	271,40	L
1011224001	TR-SPN400S we	sym-engstr.	weiß	HIT-400W	304,10	
1011224003	TR-SPN400S si	sym-engstr.	silbergrau	HIT-400W	304,10	L

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Listenpreis(€)
1019999039	TR-SPAL	Blendschutz mit Lamellen	schwarz	54,90
1019999040	TR-SPV	Blendschutzhaube	schwarz	45,80
1019999041	TR-SMSG	Ersatzglas	schwarz	18,00
1019999042	TR-UFWG	Drahtschutzgitter	schwarz	32,00





„Hydroquadro Maxi“

Bodeneinbaustrahler, Reflektorversionen symmetrisch und asymmetrisch
Gehäuse aus Aluminium, Abdeckplatte Edelstahl, eckig, teilmattes Glas,
inkl. Einbaugehäuse, max. 5000kg Belastung.

IP 67

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Maße	Listenpreis (€)	
2002330708	HQ-Maxi 70	1x HIT 70W/G12, sym 23°	265mm x 265 mm	258,40	L
2002340708	HQ-Maxi A 70	1x HIT-DE 70W/Rx7s asym	265mm x 265 mm	271,90	L



Bodeneinbaustrahler Hydroline

Bodeneinbauschlewer für T5 Leuchtstofflampen in linearer Form.
Gehäuse aus Aluminium Druckguss, inkl. Einbaugehäuse. Abdeckrahmen Edelstahl.
Abdeckscheibe überfahrbar bis 3000kg, bei 20KM/h
Geeignet für Durchgangsverdrahtung
Lichtverteilung symmetrisch und asymmetrisch

Fassung G5,
Abmessung 685 bzw 985 x114 x 90mm

IP 67

Art.-Nr.	Bezeichnung	Reflektor	Farbe	Lampe	Listenpreis (€)	
2002110148	Hydroline14S	symmetrisch	Edelstahl	T5 14W	339,90	
2002110218	Hydroline21S	symmetrisch	Edelstahl	T5 21W	370,80	
2002210148	Hydroline14A	asymmetrisch	Edelstahl	T5 14W	339,90	L
2002210218	Hydroline21A	asymmetrisch	Edelstahl	T5 21W	370,80	L



Bodeneinbaustrahler „Hydrofloor“

Bodeneinbauschlewer aus Aluminiumdruckguss inkl. zusätzlichem Einbaugehäuse
aus Kunststoff.
Abdeckung aus Edelstahl, rund, teilmattes Glas bis 5000Kg belastbar, Vorschaltgerät
integriert. Durchgangsverdrahtung möglich.

Die Reflektoren bei HIT-Lampen sind um 15° schwenkbar.

Spotreflektoren 5° sind gut für schmale Objekte wie Flaggenmaste geeignet. 60° Floodreflektoren oder asymmetrische Strahler sind ideal vor Pylonen oder flächig zu beleuchtenden Objekten.

IP 67

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Maße	Listenpreis (€)	
2002211188	HF-Medium PT	1x TC-T18W/G24d-2	Ø190mm	128,90	L
2002210208	HF-Medium PT	1x HIT-TC 20W/G8,5	Ø190mm	250,90	L
2002200358	HF-Maxi 35 „T“ Spot 5°	1x HIT 35W/G12	Ø265mm	208,60	
2002210358	HF-Maxi 35 „T“ 23°	1x HIT 35W/G12	Ø265mm	208,60	
2002200708	HF-Maxi 70 „T“ Spot 5°	1x HIT 70W/G12	Ø265mm	210,10	L
2002210708	HF-Maxi 70 „T“ 23°	1x HIT 70W/G12	Ø265mm	210,10	L
2002220708	HF-Maxi 70 „T“ Flood 60°	1x HIT-DE 70W/RX7s	Ø265mm	214,20	L
2002201508	HF-Mega 150 T Spot 5°	1x HIT 150W/G12	Ø325mm	345,00	L
2002211508	HF-Mega 150 T 23°	1x HIT 150W/G12	Ø325mm	345,00	L
2002221508	HF-Mega 150 T Flood 60°	1x HIT-DE 150W/RX7s	Ø325mm	362,30	L

Diese Leuchten sind auf Anfrage auch mit eckigem Rahmen und rundem Glas lieferbar!

Weitere Bodeneinbauschlewer finden Sie im Hauptkatalog oder Internet unter www.vessco.de



Feuchtraumwannenleuchte TORRES Practic Line und Feralé

Feuchtraumwannenleuchte mit strukturierter Abdeckwanne aus schlagfestem Polycarbonat.
Montage-Reflektorplatte Stahlblech weiß beschichtet. Deckenbefestigung Edelstahl.
Edelstahlklammern als Zubehör erhältlich.
Mit EVG - Markenvorschaltgerät.

IP 65

Sonderausführungen: VVG, Notlicht.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Lampe	Maße	Listenpreis (€)	
2203730534	Torres Practic Line	1 x 18W T8, EVG	660 x 86 x 90mm	32,90	
2203735584	Torres Practic Line	1 x 36W T8, EVG	1270 x 86 x 90mm	38,30	L
2203732514	Torres Practic Line	1 x 58W T8, EVG	1570 x 86 x 90mm	40,60	L
2203730604	Torres Practic Line	2 x 18W T8, EVG	660 x 136 x 90mm	38,20	
2203735894	Torres Practic Line	2 x 36W T8, EVG	1270 x 136 x 90mm	46,10	L
2203737564	Torres Practic Line	2 x 58W T8, EVG	1570 x 136 x 90mm	48,40	L
2203735278	Edelstahlclip Torres			00,40	L
2071106284	Feralé T5	1 x 28W T5, EVG	1270 x100 x101mm	45,20	
2071106354	Feralé T5	1 x 35W T5, EVG	1570 x100 x101mm	49,90	
2071106494	Feralé T5	1 x 49W T5, EVG	1570 x100 x101mm	49,90	
2071106544	Feralé T5	1 x 54W T5, EVG	1270 x100 x101mm	45,20	
2071107284	Feralé T5	2 x 28W T5, EVG	1270 x100 x101mm	47,90	
2071107354	Feralé T5	2 x 35W T5, EVG	1570 x100x101mm	52,40	
2071107494	Feralé T5	2 x 49W T5, EVG	1570 x100x101mm	52,40	
2071107544	Feralé T5	2 x 54W T5, EVG	1270 x100x101mm	47,90	





Ausführung gerade (ARM) und schräg 20° (ARMS)

Auslegerarme aus Aluminium, pulverbeschichtet in den Längen 400 und 600mm

passend für folgende Strahler:
Multisign, ECO Mini, ECO Flood

Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße	Farbe	Listenpreis (€)	
1027104001	ECO-ARM 400 we	400mm gerade	weiß	21,90	L
1027104002	ECO-ARM 400 sw	400mm gerade	schwarz	21,90	L
1027106001	ECO-ARM 600 we	600mm gerade	weiß	23,80	L
1027106002	ECO-ARM 600 sw	600mm gerade	schwarz	23,80	L
1027106003	ECO-ARM 600 si	600mm gerade	silbergrau	23,80	L
1027204001	ECO-ARMS 400 we	400mm schräg 20°	weiß	22,20	L
1027204002	ECO-ARMS 400 sw	400mm schräg 20°	schwarz	22,20	L
1027206001	ECO-ARMS 600 we	600mm schräg 20°	weiß	24,50	L
1027206002	ECO-ARMS 600 sw	600mm schräg 20°	schwarz	24,50	L
1027206003	ECO-ARMS 600 si	600mm schräg 20°	silbergrau	24,50	L



Auslegerarm 1000mm schräg aus Aluminium für ECO-Flood und Multisign

Die längere Ausladung ist besonders für eine gleichmäßigere Ausleuchtung von Schildern mit einer Höhe von über 2m in Verbindung mit einem 2 x 26W oder 42W Strahler geeignet.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße	Farbe	Listenpreis (€)	
1027110001	ECO-ARM 1000 we	1000mm schräg	weiß	64,50	L
1027110002	ECO-ARM 1000 sw	1000mm schräg	schwarz	64,50	L



Auslegerarm Twin

Dekorativer Ausleger 500mm, pulverbeschichtet
Für Strahler HALO LED, ECO-Mini, ECO-Flood (Lieferung ohne Leuchte)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße	Farbe	Listenpreis (€)	
5017205001	Twin 500 we	500 x 100 x 70mm	weiß	46,50	L
5017205002	Twin 500 sw	500 x 100 x 70mm	schwarz	46,50	L
5017205003	Twin 500 si	500 x 100 x 70mm	silbergrau	46,50	




Auslegerarm 1000mm gerade Schwere Metallausführung für größere Strahler

Wandplatte 150 x 150mm, pulverbeschichtet
Für Strahler Style, Quest und Slim

Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße	Farbe	Listenpreis (€)	
5017110001	TR-ARM 1000 we	1000mm	weiß	79,00	L
5017110002	TR-ARM 1000 sw	1000mm	schwarz	79,00	L
5017110003	TR-ARM 1000 si	1000mm	silbergrau	79,00	L

L=Lagerartikel, sofortige Lieferung möglich



PLANUNGSHINWEISE

Für eine gleichmäßige Beleuchtung empfehlen wir folgende Bestückung:

Schilder bis 1200mm Höhe

Hier empfehlen wir den ECO-Mini 18W mit Ausleger 600mm in einem seitlichen Abstand von 1500mm oder Multisign 26W mit 600mm Auslegern in einem Abstand von 1700mm.
Bei kürzeren Auslegern sollten die Strahler in geringeren Abständen gesetzt werden.

Schilder mit einer Höhe bis 2200 mm:

Hier empfehlen wir den ECO-Flood oder Multisign 26W mit Ausleger 600mm Abstand zwischen den Strahlern ca.1700mm. Bei dunkleren Schilderfarben oder hoher Umgebungshelligkeit sollte eine höhere Bestückung (2x26W oder 42W) verwendet werden.

Schilder mit einer Höhe bis 3500 mm:

Hier empfehlen wir den ECO-Flood oder Multisign 42W mit Ausleger 1000mm in einem seitlichen Abstand zwischen den Strahlern von ca.1800mm.

Für größere Anlagen sollte eine individuelle Beratung erfolgen.

Mit unserem umfangreichen Sortiment an Strahlern können wir Ihnen sicherlich die geeignete Leuchte empfehlen.

Weitere Produktgruppen:




Industrielleuchten



Rasterleuchten



Downlights



Wand-/Deckenleuchten



Leuchtmittel



Lichtbänder



direkt/ indirekt
Pendelleuchten



Pendelleuchten



VESSCO

Leuchten für Werbemittelanlagen

H. Vesshoff & Co. GmbH

Schwarzer Weg 23
28870 Ottersberg

Telefon 0 42 05/79 07-0
Telefax 0 42 05/79 07-20

vertrieb@vessco.de